

Tavsan Yetiştirme Kafes Sistemi



TAVSAN YETİŞTİRME KAFES SİSTEMİ

Tavsan Yetiřtirme Kafes Sistemini, sınıfının en geniř, en yksek ve en dayanıklı kafesi olarak, siz deęerli zm ortaklarımıza sunuyoruz. Tavsan Yetiřtirme Kafes Sistemi, tamamen yeni reglasyonlara uygun olarak retilmiřtir. Kaynak gerektirmeyen modler yapısı sayesinde Tavsan Yetiřtirme Kafes Sistemi en ekonomik kafes zellięini tařımaktadır



KAFES DETAYLARI

Tüm sistem ayakları her 122,7cm için 2mm kalınlığında galvaniz sacdan üretilmektedir.

Tavsan Yetiştirme Kafes Sistemi, dünyadaki tüm hava koşullarına uygun olarak tasarlanmıştır. Sistem minimum galvaniz kaplaması 275 gr/m² olan galvaniz saclardan üretilmiş olmakla birlikte, tüm metal parçalar, farklı kategoriler için üretilmiş olup, dünyanın her yerindeki nem oranlarına göre dayanıklılıkları, konusunda uzman mühendisler tarafından test edilmiştir.

GÖZ İÇİ TEKNİK DETAYLARI

Derinlik 66 cm x Genişlik 122,7 cm x Yükseklik x 59 cm

Yarka Sayısı



Alan/Yarka

30

269,94 cm²

Kafesin tasarımı, her bölmede maks. 30 adet yarka olacak şekilde tasarlanmıştır.

A	1227
B	660
C	160
D	120
E	590
F	410



TAVSAN KAFES YEMLEME SİSTEMİ

Hem zincir, hem de arabalı kanal yemleme için uygundur. Besinden faydalanma oranları her iki sistem için de test edilmiş olup, yüksek verimlilikle çalışmaktadır. Her bir ünite ve bölme, 1227 mm uzunluğunda yemleme kanalına sahiptir. Bu kanallar, 30 adet 1 günlük civciv'in aynı anda yem yemesine olanak sağlar.



TAVSAN KAFES SULAMA SİSTEMİ



Nipel hatları 22 x 22 mm PP kare borulu olup, her bölümde 4 adet 360 derece broiler nipel ve Nipellerin altında damlalıklar bulunmaktadır. Tüm nipeller paslanmaz çeliktendir. Sulama sistemi regülatörler ile birleşmiştir.



TAVSAN KAFES GÜBRE SEVK SİSTEMİ

En üst kalite (PP) polipropilen gübre taşıma bantları sayesinde Tavsan Zenginleştirilebilir Yetiştirme Kafes Sistemi sınıfının en uzun ömürlü kafes sistemidir.





KAFES ÖLÇÜLERİ											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
3 KAT	1317	1600	2120	400	590	1960	2210	1250	613,5	1227	1400
4 KAT						2550	2800				
5 KAT						3140	3390				
6 KAT						3730	3980				

Tavsan Tavukçuluk Ekipman San. ve Tic. A.Ş.

Şerifali Mahallesi Mevdudi Sokak Tavsan Plaza No:10 34775 Ümraniye / İstanbul
T. 444 6 887 / F. (0216) 364 66 30 / tavsan@tavsan.com.tr / www.tavsan.com.tr